

Компрессор передвижной электрический Atlas Copco XA 77E (на дорожном шасси)

Электрические передвижные компрессоры Atlas Copco XA77E – это современный и более совершенный аналог электрическим компрессорам, существующим на сегодняшний день на рынке. Если детально рассмотреть компрессоры Atlas Copco и других производителей, то можно увидеть отличие, которое очень хорошо видно даже не вооруженным взглядом.



Отличительные особенности:

1. Что первое бросается в глаза – это компактные размеры компрессора, он на 30% меньше существующих аналогов и весит также на 30% меньше. Компрессор доступен в комплектации на шасси с выдачей ПТС или ПСМ для буксирования за транспортным средством или без шасси для стационарного применения.
2. Всепогодный защитный кожух имеет оцинкованное покрытие и порошковую покраску, которые надежно защищают компрессор от ржавления и воздействия окружающей среды. Компрессор спроектирован для уличного применения круглый год.
3. Уровень шума также низкий, всего 69дБ(А) у компрессоров Атлас Копко и около 80 дБ(А) у других производителей.
4. Благодаря высокой эффективности, мощность эл.мотора требуемая для производства сжатого воздуха требуется меньше, что снижает нагрузку на сеть и потребляемую мощность.
5. IP мотора 54, что говорит о пригодности эксплуатации электрического передвижного компрессора под открытым небом в любую погоду.
6. Высокая безопасность электрических передвижных компрессоров и оператора обеспечивается защитными механизмами отключения, которое произойдет в случае: перегрузки по току, перегрева, пропадания напряжения на фазах или при превышении допустимой температуры компрессорного масла.
7. Компрессор серии XA подготовлен для работы в любое время года, он гарантированно запускается при -20°C, и этому способствуют: термостат на контуре компрессорного масла, синтетическое масло компрессора, специальная смазка подшипников, маслосепаратор для уличного, зимнего применения.
8. Панель управления имеет отдельную дверцу, которая обеспечивает легкий доступ и защиту от

случайного повреждения. На панели управления выведены: автомат, кнопка запуска, индикатор работы, индикатор давления и счетчик моточасов.

9. Ввод и подсоединение питающего кабеля осуществляется через клеммную колодку, надежность крепления к которой обеспечивают прижимная планка и закрывающая дверца.

10. Выход к потребителю выполнен в классическом стиле Атлас Копко, выходные краны расположены на торцевой поверхности со стороны, позади компрессора. Для доступа к ним не нужно открывать кожух, как это сделано у других производителей.

11. Удобное расположение фильтров и инновационному фильтру маслосепаратора позволяет провести техническое обслуживание за рекордно короткое время, менее получаса, которое требуется каждые 1000 моточасов или 1 раз в год.

Технические характеристики

Компрессор передвижной электрический Atlas Copco XA77E:

Рабочее давление (избыточное), бар:	7,0
-------------------------------------	-----

Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин:	4,2
---	-----

Количество ступеней сжатия, шт.:	1
----------------------------------	---

Емкость масляной системы компрессора, литр:	8
---	---

Вынос масла на 100% мощности, мг/м3:	менее 5
--------------------------------------	---------

Количество постов на 3/4", шт.:	2
---------------------------------	---

Двигатель:

Модель:	Y2-180L-2
---------	-----------

Охлаждение:	масляное
-------------	----------

Мощность, кВт:	26,0
----------------	------

Напряжение, В:	400
----------------	-----

Частота, Гц:	50
--------------	----

Обороты двигателя, об/мин:	2940
----------------------------	------

Сервисный фактор:	1,15
-------------------	------

Колебания напряжение, %:	15
--------------------------	----

Система охлаждения:	Масл.
---------------------	-------

cos ϕ :	0,9
--------------	-----

Класс изоляции обмоток:	F
-------------------------	---

Класс защиты двигателя:	IP54
-------------------------	------

Габариты и вес:

Длина с дышлом, мм:	2696
---------------------	------

Длина без дышла, мм:	1520
Ширина на шасси, мм:	1305
Высота на шасси, мм:	1160
Вес рабочий с шасси, кг:	550

Компрессор передвижной электрический: особенности ХА77Е

Компактные размеры Всепогодный защитный кожух Низкий уровень шума (69 дБ (А)) Высокая эффективность

Сертификаты, справки и документация на ХА77

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности Декларация Соответствия ТР ТС Инструкция по эксплуатации на русском языке. Каталог запасных частей.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>