


САМОХОДНЫЙ МУЛЬЧЕР РТ-400

РТ-400 представляет собой гусеничный транспортер для тяжелых работ. РТ-400, работающий от двигателя САТ С13, 415 л.с., - это мощным мульчер, который гарантирует отличную производительность.





масс уменьшает нагрузку на главную раму и обеспечивают лучший контроль транспортного средства. Просторная, удобная кабина со звукоизоляцией помогает оператору работать лучше и с большей точностью. Благодаря проверенной конструкции, РТ-400 гарантирует высокую надежность и меньшее время простоя. Легкий доступ к основным компонентам снижает время и стоимость обслуживания.

Области применения:

Передние крепления РТ-400 из FAE гарантируют высокое качество работы и надежность и могут быть адаптированы к различным потребностям и условиям работы заказчика:

Мульчирующая головка для очистки земель, осуществления полос отвода и проектов управления и подготовки зон растительных насаждений; Глубокорыхлитель/лесохозяйственный культиватор для удаления пней и корней и преобразования земель; Камнедробилка для дорожного строительства и содержания дорог.

Стандартное оборудование:

Двигатель CAT C13, 12,5 л и 6 цилиндров, 415 д.с. Гидравлическая и электронная трансмиссия DANFOSS Качающееся шасси D4 BERCO D5HD, версия STD (колея 800 мм / 32 дю - двойной грунтозацеп) Камнеотбойник для нижних роликов и ограждения звёздочкой ROPS/FOPS/OPS-полностью безопасная кабина водителя, включая балку защиты при переворачивании Сиденье водителя с подогревом и пневмоподвеской Кондиционер Боковые зеркала Система перекрытия воздуха Система крепления неподвижным пальцем Воздушный компрессор, воздушный бак и 3 воздушные розетки в моторном отсеке Ручная система подавления огня Инструкция по эксплуатации и руководство по запасным частям

Стандартное оборудование:

Качающееся шасси BERCO D5HD, версия LGP (треки 1200 мм / 48 дю - двойной грунтозацеп) Задняя лебедка Камера заднего вида Спутниковая система GPS Garmin Задние и боковые рабочие фары Система пневматической очистки для переднего ветрового стекла Lexan Крышка из лексана на защитной балке Плавающая система D-крепления для Н-рамы Реверсивный вентилятор Система предварительного нагрева Экраны для лобового стекла Дополнительная рукоятка для аварийного выхода Система сжатого воздуха для кабины водителя

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

OOO "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru